

E839AE)																												
406.10.102	Слесарь, вулканизаторщик II. Строительно-монтажная служба	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
2900094	Старший энергетик	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
2900030	Оператор по навигационным устройствам	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
2900096A	Электрик	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
406.11.106 А (2900096A)	Электрик	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
406.11.107	Оператор по эксплуатации телекоммуникационных систем	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
2900051	Тракторист-машинист фронтального погрузчика (Погрузчик MАНITOU ML-T-X 735 120 LSU 4180 XВ)	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
2900066	Тракторист-машинист экскаватора (Экскаватор ЭО ВЭКС-30 КУ 1207; трактор Беларусь-82,1 9050 КО)	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	-	2	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет

* индивидуальный номер рабочего места. при повторной специальной оценке условий труда должен полностью совпадать с первоначально указанным для данного рабочего места (п. 2 ч. 2 статьи 18 Федерального закона от 28.12.2013 N 426-ФЗ)

Дата составления: 09.07.2020

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Заместитель директора _____ Григоренко А. А. (подпись) (Ф.И.О.) 21.07.20 (дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Специалист по охране труда и экологии _____ Глотов Н. В. (подпись) (Ф.И.О.) 21.07.20 (дата)

Бухгалтер, председатель ПК _____ Борсук Г. Г. (подпись) (Ф.И.О.) 21.07.20 (дата)

Эксперт(-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

4169 _____ Колесников Михаил Борисович (подпись) (Ф.И.О.) 09.07.2020 (дата)

(№ в реестре)